

Ing.arch. P. Žalman CSc., autorizovaný arch. č.povol.: 0081 AA 1234  
Jamnického 3, 8 Bratislava

## ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MALÁ MAČA Zmeny a doplnky č. 2/2010

### ZÁVÄZNÁ ČASŤ

#### čistopis

#### SCHVALOVACIA DOLOŽKA

##### ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MALÁ MAČA – Zmeny a doplnky č.2/2010

Schvalujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Malá Mača  
Schválený uznesením OZ č. 57/ OZ- 2012  
zo dňa 13.02.2012

Oprávnená osoba: Ing. František Hontvári, starosta obce Malá Mača

Podpis: .....



## OBSAH

- a. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a priestorovo homogénne jednotky.
- b. Určenie prípustných, obmedzujúcich, alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia.
- c. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia
- d. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
- e. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny.
- f. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie.
- g. Vymedzenie zastavaného územia
- h. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území.
- i. Plochy na verejno-prospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny.
- j. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstaráť a schváliť územný plán zóny.
- k. Zoznam verejno-prospešných stavieb.

### **a/ Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a priestorovo homogénne jednotky.**

Táto časť textu sa nemení, ostáva zo záväznej časti ÚPN-O Malá Mača.

### **b/ Určenie prípustných, obmedzujúcich, alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia.**

#### **1. Prípustné funkčné využívanie**

Základným faktorom plošného a funkčného rozvoja obce Malá Mača je obytná funkcia.

Doplnok č. 2 riešeného územia určuje výstavbu formou rodinných domov.

Regulatívy pre rozvoj obytnej zóny :

- forma zástavby – samostatne stojace rodinné domy, možnosť dvojdomov
- výška zástavby – max 2 NP
- stavebná čiara – v zmysle Stavebného zákona
- ďalšie podmienky zástavby – Architektúra zástavby rodinných domov by mala nadväzovať na jestvujúcu dedinskú zástavbu. Oplotenie pozemkov rodinných domov by nemalo byť súvislé z múrov, maximálneho rozsahu 50% obvodu parcely.

#### **2. Obmedzujúce funkčné využívanie**

Základným obmedzujúcim faktorom plošného a funkčného rozvoja obce Malá Mača je životné prostredie. Pozdĺž vodného toku, cez západnú časť obce prechádza regionálny biokoridor.

Obmedzujúcim prvkom funkčného rozvoja je tiež záber PPF novými lokalitami zástavby rodinných domov.. Výstavba sa bude môcť realizovať len pri rešpektovaní zákona č. 220/2004 Z. z.. Obmedzujúcimi prvkami limitujúcim rozvoj funkcie bývania sú aj:

- ochranné pásmo produktovodu Slovnaft v južnej časti katastra obce
- ochranné pásmo cintorína (50 m).
- nehnuteľná NKP rk kostola Margity Antiochijskej v Malej Mači, ochr.pásma bolo vyhlásené rozhodnutím Pamiatkového úradu SR v roku 2007 / č.konasnia PÚ-07/166-17/629/GU/.

*V návrhu doplnku je zástavba rodinnými domami obmedzená vo vzťahu k NKP rk kostol Margity Antiochijskej v Malej Mači, plochou, ktorá nemôže byť zastavaná rodinnými domami /šrafovaná plocha/.*

### **3. Neprípustné funkčné využívanie**

Neprípustná je zástavba formou viacpodlažnej bytovej zástavby aj vo vzťahu k požiadavkám ochrany vidieckeho vzhľadu obce.

*Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej Ochrany v súlade so zákonom NR SR č.314/2001 Zz o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.*

#### **d/ Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia**

##### **1. Doprava**

Dopravný potenciál riešeného územia.

Návrh Zmien a doplnkov č.2/2010 ÚPN obce dopĺňa navrhovaný ÚPN obce z roku 2007.

Navrhovaná zástavba sa nachádza v juhovýchodnom okraji intravilánu obce. Jestvujúca komunikácia – Cintorínska ulica spĺňa v súčasnosti parametre na obsluhu rodinných domov i cintorína.

Koncepcia hlavných peších systémov a cyklistických trás sa nemení, kapacity plôch pre parkovanie vozidiel budú predmetom riešenia jednotlivých rodinných domov, parkovanie bude situované na pozemky rodinných domov.

Navrhované rodinné domy budú dopravne napojené na jestvujúcu komunikáciu ul. Cintorínska samostatnou vnútro areálovou komunikáciou. Podrobnosti bude riešiť Projekt prístupová komunikácia a prípojok I.S. Doplnok uvažuje s jednosmernou komunikáciou š. 3,5 m + 1,5 m chodník + 2 x 0,5 m ochranné pásmo komunikácie. Celkový dopravný koridor o šírke 6,0 metra.

##### **2. Vodného hospodárstvo**

V obci Malá Mača je vybudovaný verejný vodovod, ktorý je v správe Západoslovenských vodární a kanalizácií a.s. Bratislava, OZ Šaľa.

Uličné rozvody v Malej Mači tvoria potrubia DN100. Existujúci verejný vodovod je v dobrom prevádzkovom stave a zásobenie vodou je dostatočne zabezpečený aj pre celkový rozvoj bytového fondu v návrhovom období.

Navrhované rodinné domy budú napojené na jestvujúci vodovod v ulici Cintorínska (DN 100), ktorý je dobudovaný po cintoríne. Od tohto bodu bude vybudované nové vodovodné potrubie k navrhovaným rodinným domom, ktoré bude zokruhované.

Kapacitne sa jedná o nárast +40 obyvateľov, čo v spotrebe znamená :

$$40 \text{ obyv.} \times 135 \text{ l/d} = 5400 \text{ l/d} + \text{spotreba}$$

Rozvod požiarnej vody:

V ulici Cintorínska sa nachádza aj rozvod požiarnej vody s nadzemným hydrantom. Novonavrhované rodinné domy navrhujeme napojiť na tento rozvod + doplniť jeden nadzemný požiarne hydrant.

Pre vonkajší nadzemný hydrant Q pož. = 12,0l/s

##### **3. Návrh odkanalizovania**

V obci Malá Mača nie je vybudovaná kanalizácia. Odkanalizovanie odpadových vód je navrhnuté v ÚPN-O jednotrou kanalizáciou t.j. spaškové vody budú odkanalizované do navrhutej ČOV v Sládkovičove.

Navrhované rodinné domy majú navrhnutú žumpu, ktorá bude po dobudovaní kanalizácie do ulice Cintorínska nahradená prípojkou do verejnej kanalizácie.

Zrážkové vody budú odvedené do jestvujúceho terénu, ktorý je rovinatý. Západným smerom od riešeného územia sa nachádza znížené územie – mokraď, bývalé rameno vodného toku: navrhovanej zástavbe nehrozia záplavy.

##### **4. Plynofikácia**

Obec Malá Mača je plynofikovaná zemným plynom z vysokotlakého plynovodu Šaľa – Bratislava DN500/4,0 MPa vedeným južne od Sládkovičova. Zo Sládkovičova viedie jeden plynovod STL DN100 do obce Mala Mača. Regulačná stanica je v obci situovaná pri križovaní ulice Štúrova a Hlavnej.

V ulici pre navrhnuté RD sa rozovie plynovod NTL DN80 a DN100.Plynové potrubie sa zokruhuje. Napojenie plynovodu sa prevedie z existujúceho verejného plynovodu NTL. V rámci výstavby vonkajšieho NTL plynovodu sa vybudujú aj prípojky plynu ku jednotlivým rodinným domom. Podrobnosti bude riešiť Projekt I.S. + doprava.

## **Potreba plynu.**

Kapacitne sa jedná o nárast +16 bytov v rodinných domoch, čo v spotrebe znamená :  
 $11 \times 1,4 \text{ m}^3/\text{hod} = 15,4 \text{ m}^3/\text{hod}$

*ÚPN O i následné dokumentácie musia rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich Plynárenských zariadení slúžiacich na distribúciu zemného plynu v súlade so zákonom 656/2004 Zz.*

## **5. Zásobovanie elektrickou energiou.**

Z hľadiska elektrifikácie je riešené územie orientované na 110 kV siet, po ktorej je výkon 2x 40 MVA. Distribučná sieť v obci je 22 kV.

Z tohto vedenia 22kV sú odbočkami zásobované objekty a reály v Malej Mači. Navrhované rodinné budú napojené na jestvujúce vzdušné vedenie 22 kV v ulici Cintorínska, ktoré je vybudované popri riešenom území a vedie z neho odbočka do cintorína /dom smútku/. Napojenie navrhovaných rodinných domov na jestvujúci vzdušný 22 kV rozvod bude predmetom osobitnej dokumentácie.

Kapacitne sa jedná o nárast 11 rodinných domov, čo v spotrebe znamená :

1 rodinný dom Inštalovaný príkon Pi = 21 kW

Súčasnosť  $\beta = 0,65$  Max. súčasný príkon Pp = 13,5 kW

11 rodinných domov = 148 kW

## **6. Konцепcia zásobovania teplom.**

Zásobovanie teplom je v obci riešené väčšinou na báze plynu, podrobnejší popis v časti 4.

Základné vykurovacie médium domov je plyn. Časť domov je vykurovaná na báze elektrickej energie a časť na báze tuhého paliva. Perspektívne je v návrhovom období predpoklad zvýšenia pomery rodinných domov vykurovaných plynom na 80%.

## **7. Telekomunikácie.**

Z hľadiska širších vzťahov spaduje riešené územie k TTO Sládkovičovo. Účastníci rozhlasovej prevádzky sú orientovaní na rozhlasové vysielače v Bratislave.

Súčasný stav siete v obci je postačujúci. Podrobnosti napojenia navrhovaných rodinných domov na telekomunikačné rozvody bude riešiť osobitý projekt.

## **e/ Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny.**

### **Kultúrne hodnoty územia.**

Malá Mača je príkladom typickej podunajskej obce. Pôvodná urbanistická štruktúra je v zásade zachovaná dodnes, aj keď je intenzifikovaná a mnohé pôvodné objekty sú dnes už prestavané.

V hraniciach intravilánu sa nachádzajú kultúrno-historické objekty, z ktorých sa zástavby bezprostredne dotýka rímsko - katolícky kostol z r. 13 Margity Antiochijskej. Návrh doplnku ÚPN-O je v súlade s vyhláseným ochranným pásmom NKP.

*Ochranné pásmo nehnuteľnej NKP rk kostola Margity Antiochijskej v Malej Mači, bolo vyhlásené roz hodnutím pamiatkového úradu SR v roku 2011/č. PÚ-11/72-24/3451/GUL/.*

*V návrhu doplnku je zástavba rodinnými domami obmedzená vo vzťahu k NKP rk kostol Margity Antiochijskej v Malej Mači, plochou, ktorá nemôže byť zastavaná rodinnými domami /šrafovaná plocha/.*

Pred realizovaním zástavby investor zabezpečí spracovanie Projektu dopravy a I.S., kde bude aj poloha navrhovaných rodinných domov. Hmoty navrhovaných rodinných domov budú zakreslené do typických fotozáberov tak, aby bolo zdokumentované prioritné priestorové pôsobenie kostola Margity Antiochijskej, ktorý je NKP.

### **Návrh ochrany prírody a krajiny**

V riešenom území sa nachádza vyhlásené chránené územia prírodná pamiatka Mačiansky presyp s výmerou 1,28ha vyhlásené v rokoch 1973 a 1983, podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. V chránenom území platí 4. stupeň ochrany. Meandre Dudváhu južne od zastavaného územia obce tvoria zvyšky lužných lesov.

Riešené územie nezasahuje do Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Úľanská mokraď. CHVÚ sa vyhlasuje na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov stáhovavých druhov vtákov a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnzožovania. Na území CHVÚ platí 2. stupeň ochrany. Chránené územia európskeho významu sa v riešenom území

nenachádzajú.

#### **Priemet ÚSES do riešeného územia**

V lokalite navrhovanej na zastavanie nie sú navrhované žiadne prvky ÚSES na regionálnej úrovni.

Južným okrajom lokality prechádza biokoridor miestneho významu mBK2. Prechádza po ploche ornej pôdy a je potrebné rátať s pásom minimálne 5m, ktorý sa ponechá na vytvorenie plochy nelesnej drevinovej vegetácie, ktorá bude súčasťou biokoridoru.

**mBK2** – biokoridor miestneho významu je navrhovaný na prepojenie rBK9 s rBK30. Tvoria ho plochy TTP, lesné porasty a NDV.

Stresové faktory: prechod cez ornú pôdu.

Návrh: doplniť plochy NDV výsadbou vhodnými drevinami ako je jaseň, javor a dub.

#### **f/ Zásady a regulatívny starostlivosti o životné prostredie.**

Záväzná časť ÚPN-O Malá Mača sa dopĺňa nasledovne:

- územne vymedziť účelovú izolačnú zeleň,
- pri návrhoch nových obytných súborov a komunikácií zabezpečiť územnú rezervu pre funkčnú uličnú /stromovú a kríkovú/ zeleň,
- zabezpečiť vypracovanie, realizáciu a kvalitnú odbornú údržbu následných sadových úprav.

#### **g/ Vymedzenie zastavaného územia**

Zastavané územie tvorí v zásade intravilán obce a vzhľadom na rozvojové zámery - výstavba nových lokalít IBV je to potrebné upraviť. Záujmové územie obce tvorí jeho kataster.

Obec Malá Mača má výmeru - intravilánu 62,64 ha

- navrh. intravilánu 95,39 ha

Z toho - plocha obytných zón je 47,60 ha.

- plocha nových obytných zón 12,69 ha

- plocha nových priemysel. zón 7,37 ha

Kataster obce – ostáva nezmenený oproti ÚPN-O Malá Mača – má pretiahly tvar v smere V-Z, má pomerne rovinatý tvar. Intravilán obce rozdeľuje vodný tok na časť východnú a západnú. Ďalšou pomyselnou hranicou je ulica Hlavná, ktorá delí intravilán- zastavané územie na časť severnú a južnú.

Doplnok ÚPN-O č. 2 rieši územie v JV časti za hranicou intravilánu, pri kostole sv. Margity Antiochijskej, pri ulici Cintorínska. Riešené územie tvoria parcely č. 823/4, 823/6, 823/7, 823/8, 823/9 o výmere 16 579 m<sup>2</sup>.

#### **h/ Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území.**

Riešeného územia sa dotýkajú nasledovné ochranné pásmá:

A/ ochranné pásmo cintorína, ktoré je 50 m, kde nesmú byť umiestnené obytné budovy

B/ ochranné pásmo produktovodu Slovnaft, ktoré je južne od riešeného územia a je vyznačené v grafickej časti,

C/ ochranné pásmo nehnuteľnej NKP rk kostola Margity Antiochijskej v Malej Mači, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím pamiatkového úradu SR v roku 2011/ č. PÚ-11/72-24/3451/GUL/.

V návrhu doplnku je zástavba rodinnými domami obmedzená vo vzťahu k NKP r. k. kostol Margity Antiochijskej v Malej Mači plochou, ktorá nemôže byť zastavaná rodinnými domami /šrafováná plocha/.

#### **i/ Plochy na verejno-prospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny.**

Ostáva nezmenené oproti ÚPN-O Malá Mača.

#### **k/ Zoznam verejno-prospešných stavieb.**

Ostáva nezmenené oproti ÚPN-O Malá Mača.